












Upphandlande organisation

VafabMiljö Kommunalförbund
Nadia Saei

Upphandling

Matavfallspåsar och säckar
2019/0223-VKF-4502
Sista anbudsdag: 2020-11-10 23:59

Symbolförklaring

- | | |
|---|--|
|  Texten ingår i annonsen |  Texten ingår i kvalificeringen |
|  Texten kommer att ingå i avtalet |  Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen |
|  Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas |  Texten/frågan innehåller ESPD-krav |
|  Frågan är viktad och ingår i utvärderingen |  Frågan är viktad och ingår i utvärderingen |
|  Frågan ställs endast upplysningsvis |  Frågan besvaras av upphandlaren |
|  Frågan är markerad för särskild uppföljning | |

6. KRAVSPECIFIKATION

6.1 Allmänna krav

Samtliga villkor och krav utförs inom ramen för ersättningar enligt prislistan, om inte annat anges.

Säljaren är skyldig att underkasta sig den kontroll samt följa de direktiv som köparen anger. Köparen har rätt att ta in externa företag för att utföra kontroll av säljaren utifrån de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och avtalet.

Köparen har för avsikt att tillämpa så kallad cirkulär upphandling enligt nedan:

Cirkulär upphandling innebär att genom upphandling gynna cirkulära system, samt upphandling av produkter med cirkulära egenskaper utifrån hållbarhetskriterier, det vill säga produkter och varor med en design som förebygger avfall. Detta betyder bland annat att:

- produkterna består av återanvänt, återvunnet eller biobaserat material
- produkterna kan användas länge
- produkterna är enkla att återvinna

6.2 Tryck på påsar

Samtliga påsar och säckar ska kunna förses med tryck i en färg in- och utvändigt enligt köparens önskemål. Ändring av tryck två gånger om året ingår i priset. Varje ytterligare ändring av tryck kostar 2000 kr. Tryckvolym min ca 2 miljoner påsar innan byte till nytt tryck.

- På respektive papperspåse ska tryck finnas, med informationstext samt VafabMiljös logotyp.
- Tryckfärgen ska vara miljöanpassad, vattenlöslig samt får inte innehålla ftalater och PVC.
- Under avtalstiden kan logga samt tryck komma att ändras.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

Allmän del



6.3 Tillgänglighet och tider



Kundtjänst ska kunna kommunicera på svenska, tillgänglig normal kontorstid. Mellan 7.00 - 16.00 vardagar.

6.4 Kvalitet och miljö



Säljaren ska bedriva ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Miljöbelastningen i uppdraget ska vara så låg som möjligt. Miljöpolicy som är känd och förankrad i hela organisationen ska finnas och följas upp en gång per år. Uppföljningen ska årligen redovisas skriftligt till Köparen. FSC Mix 70% alternativt PEFC 70% Certifierad gäller samliga papperpåsar.

6.5 Lossning m.m.



Möjlighet att lossa med truck eller lastmaskin finns vid mottagningsplatsen. Lossning kan ske vardagar mellan kl 08-15. Säljaren ska senast två (2) dagar innan föränmäla leveransen hos ansvarig person hos köparen.

Det kan förekomma leveranser till satelitlager inom köparens område där lossning kan ske utan truck. Vid dessa fall så ska leveransen ske med exempelvis singelbil med baggavellift.

Leveranskostnaden ingår i lämnade Å-priser för produkter om beställningen minst motsvarar en kostnad om 40 000 kronor exklusive moms. För leveranser under 40 000 kronor exklusive moms har säljaren rätt att ta ut en skälig ersättning för frakt (motsvarande) max 4 000 kr. För att vara berättigad till ersättning för leveransen ska säljaren senast en vecka efter beställning, via e-post, meddela köparen om gjort avrop innebär att kravet för fri leverans inte uppfylls.

Över 40000 kr ska leveransen vara fraktfritt.

6.6 Krav på matavfallspåsar 9 L



- Matavfallspåsarna ska behandlas biologiskt genom rötning för biogasproduktion. Det är viktigt att de är rötningsbara och inte bara komposterbara.
- Påsen ska vara 100% biologiskt nedbrytbar och uppfylla kraven enligt standarden SS EN-13432. Papperspåsar ska vara 100 % rötningsbara.
- Ska fungera väl tillsammans med de ventilerade påshållare som förekommer på

marknaden.

- Ska bestå av vattenavvisande, högtöjbart, våtstarkt kraftpapper. Påsen ska vid normal hantering släppa igenom fukt, men inte vätska.
- Behöver inte vara av planbottentyp (s.k. s.o.s). Planpåse är godkänt.
- Påsen ska hålla för normal hantering i kök under minst tre dygn och ska sedan hålla för borttransport (det förutsätts att påsen bärs i påsens överkant) från kök till matavfallskärl utan att påsen eller fogarna går sönder.

6.7 Krav på påsar 19-22 L samt 45 L standard

- Matavfallet ska behandlas biologiskt genom rötning för biogasproduktion. Pappers påsarna ska vara 100 % rötningsbara.
- Påsen ska vara biologiskt nedbrytbar och uppfylla kraven enligt standarden SS EN-13432 eller likvärdigt.
- Ska fungera väl tillsammans med de ventilerade påshållare som förekommer på marknaden.
- Ska bestå av vattenavvisande, högtöjbart, våtstarkt kraftpapper. Påsen ska vid normal hantering släppa igenom fukt, men inte vätska.
- Påsen ska hålla för normal hantering i kök under minst tre dygn och ska sedan hålla för borttransport (det förutsätts att påsen bärs i påsens överkant) från kök till matavfallskärl utan att påsen eller fogarna går sönder.

6.8 krav på Påsar 45 liters förstärkta

Samma förutsättning enligt punkt ovan men extra tålig matavfallspåse i vattenavvisande kraftpapper.

Mått: 550x180x650 mm

6.9 Krav på påshållare för påsar 9L

- Påshållare ska vara ventilerad på alla sidor inklusive botten och försedd med viss uppsamlingskapacitet för eventuellt läckage från påsarna.
- Påshållaren ska vara anpassad för papperspåsar för utsortering av matavfall.
- Ska enkelt gå att placera avsedd påse i behållaren.
- Påshållaren ska kunna placeras fristående eller hängas upp på t.ex. en skåplucka och ska levereras med 2 skruvar.
- Påshållaren ska vara lätt att göra ren, t.ex. genom att den kan diskas i diskmaskin.
- Påshållaren bör vara återvunnen material

6.10 Buntning

Matavfallspåsar levereras i buntar med lämpligt antal.

9-literspåsarna ska vara packade i buntar om 80 stycken vid leverans.

Remsan runt 9-liters påsar bör vara återvunnen material. Plasten runt buntarna bör vara återvunnen material.

6.11 Papperssäckar



- Säcken ska vara avsedd för rötning.
- Säcken ska vara biologiskt nedbrytbar.
- Säcken ska bestå av nedbrytbart våtstarkt kraftpapper tvåbladigt.
- Säcken ska vara genomsläpplig för luft.

6.12 Emballage



9 Liters påsar ska levereras enligt nedannämnda emballage:

Inplastade buntar, Buntar i kartong, Lösa buntar på pall (cirka 22000 påsar). Lösa buntar på pall ska ha rätt emballage (väderförhållande).

Rätt emballage beroende på väderförhållande (leveransen ska **ej** bli förstörd under regn, snö, m.m.)

Leverans av påsar, säckar, plastsäckar ska ske på olika mottagningsplatser inom VafabMiljö kommunalförbund i enlighet med köparens anvisningar.

Säljaren kan med fördel använda återvunnen plast vid all emballage under förutsättning att det inte påverkar leveransens kvalitet.

6.13 Plastsäckar



Plasten ska vara väl lämpad för förbränning.

Plasten kan med fördel vara av återvunnen material förutsatt att det inte påverkar produktens kvalitet.

6.14 Matavfallspåsar (papperspåsar) anpassad för sopsug



- Påsarna ska bestå av vattenavvisande, våtförstärkt papper. Minst 70g/m².
- Påsen ska i utviktsläge ha måtten cirka 200 x 150 millimeter och höjd cirka 360 millimeter.
- klara 14-dagars hämtning utan nedbrytning av påsarna under normala förhållanden.
- vara 100% röttningsbara och vara certifierade enligt europeiska normen EN 13432 eller ha motsvarande egenskaper.
- hålla för normal användning i hushållens kök under minst 3 dygn och vatten får inte avgå i annan form än vattenånga vid sådan hantering.

- Påsarna skall kunna bäras från kök till nedkast i överkanten utan att påsen eller fogarna går sönder.
- tåla minst 1,5kg last efter 3 dygns användning. vara minst 8 L och
- Ska kunna användas i de påshållare som förekommer på marknaden
- levereras förpackade med 80 påsar per förpackning och packade med band. Levereras plastat på pall.
- Påsarna ska ha sådan förslutning och konstruktion att de ej öppnas eller går sönder vid transport i sopsugens ledningssystem som tex klisterremsa på påsen.

6.15 Mått



Marginella avvikelser med mindre än +/- 0,5 cm från vad som anges i prislistan accepteras under förutsättningen att de inte stör funktionen.